خزانات مراحيض الجوامع والحمامات

الامر العالى

الصادر بتاريخ ١٩ ربيع الثانى سنة ١٣١٠
(٩ نوفمبر سنة ١٨٩٢)

بشأن

خزانات مراحيض الجوامع والحمامات العموميه



(طبع)
(بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق مصر المحميه)
سنة ١٨٩٢
افرنجيه

امر عال

﴿ نحن خديو مصر ﴾

بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين

أمرنا بما هو آت

(المادة الاولى)

تعمل لكافة مراحيض الجوامع والحمامات العمومية خزانات صماء وأما الخزانات التى بدون قاع فلا يمكن استعمالها الا لقبول مياه الميض أو المغاطس فقط

وقد تحدد للعمل بمقتضى هذا الحكم ميعاد ثلاث سنوات

(المادة الثانية)

متى تجز بناء الخزانات الصماء يصير تطهير الخزانات القديمة وردمها بحيث انه اذا لم يوجد براح لبناء خزانات جديدة فيكون بناء تلك الخزانات الصماء محل الخزانات القديمه

(المادة الثالثة)

ممنوع كليا تركيب مواسير على الخزانات الصماء سواء كان لتصريف المواد التى تزيد عن سعتها أو لتصريف ما بداخلها من المواد فى النيل أو الترع أو البرك أو فى الاراضى البراح

ويجب أن تكون كل الخزانات مهما كانت أنواعها ذات منافس لتجديد الهواء

(المادة الرابعة)

يلزم تجديد مياه الميض والمغاطس مرة واحدة فى كل اسبوع على الاقل

(المادة الخامسة)

اعتبارا من تاريخ صدور أمرنا هذا لا يجوز بناء جامع أو حمام عمومى مالم تعرض أولا على مصلحة الصحة الرسومات اللازمة عن مراحيضه وعن كيفية توريد المياه اليه ويتصدق عليها منها

ولايجوز استعمال أى خزان أو مرحاض جديد أو مرمم مالم يكشف عليه بمعرفة مصلحة الصحة وتصرح بجواز استعماله

أما اذا أراد أحد أن يبني جامعا بلا مراحيض ولا ميضأة ولا مغطس فلا يكلف بطلب الرخصة من مصلحة الصحه

(المادة السادسة)

اذا لم تنفذ هذه الاحكام فى الجوامع والحمامات العموميه بعد مضى المدة المحددة فى المادة الاولى يصير غلق مراحيضها بعد ثلاثين يوما تمضي من تاريخ الانذار الذى يرسل بالسيكورتاه من مصلحة الصحة الى ديوان عموم الاوقاف أو الى ناظر الوقف أو الى المتمرى على الجامع أو لصاحب الحمام العمومي أو تعمل خزانات صماء لها وتكون مصاريفها ومصاريف الاعمال الاخرى التى تلزم لها على نفقة مصلحة الاوقاف أو ناظر الوقف أو المتمرى على الجامع أو صاحب الحمام

(المادة السابعة)

تطلى مراحيض الجوامع والحمامات العمومية بالجير مرة واحدة فى كل سنة على الاقل

(المادة الثامنة)

يعاقب من يخالف المواد السابقة بغرامة من خمسين الى مائة قرش صاغ

ويكون اثبات المخالفات بمعرفة رجال الصحة وتحال على قاضى المواد الجزئية الذى تقع هذه المخالفات فى دائرة اختصاصه

(المادة التاسعة)

لاتسئل مصلحة الاوقاف عما يتعلق بالاجراآت الواضحة بأمرنا هذا الا عن الجوامع التابعة اليها

(المادة العاشرة)

يكون أمرنا هذا نافذ المفعول بعد ثلاثين يوما تمضى من تاريخ نشره فى الجريدتين الرسميتين انما لا يسرى مفعوله الا فى المدن المبينة بعد

أسيوط	طنطا	دمياط
المنيا	الزقازيق	بورسعيد
الجيزه	السويس	شبين الكوم
رشيد	بنى سويف	دمنهور
بنها	الفيوم	المنصوره

(المادة الحادية عشرة)

اذا اتضح لمصلحة الصحة أن حالة أحد الجوامع أو الحمامات العمومية الكائنة فى جهة غير واردة ضمن المدن الموضحة فى المادة السابقة مضرة بالصحة العمومية وتوقف أرباب الشأن عن اجراء الاصلاحات الصحية طبقا للاحكام الواردة بأمرنا هذا فلناظر الداخلية الحق فى غلق مراحيض الجامع أو الحمام العمومى المذكور

(المادة الثانية عشرة)

على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا

صدر بسراى عابدين فى ١٩ ربيع الثانى سنة ١٣١٠ (٩ نوفمبر سنة ١٨٩٢)

﴿ عباس حلمى ﴾

بأمر الحضرة الخديوية
رئيس مجلس النظار وناظر الداخليه
(مصطفى فهمى)

ART. 12.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdine, le 19 Rabi-Akher 1310 (9 novembre 1892).

ABBAS HILMI

Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,

Ministre de l'Intérieur

MOUSTAPHA FEHMY.

(Traduction).

ART. 7.

Le badigeonnage à la chaux des latrines des mosquées et des bains publics sera fait au moins une fois par an.

ART. 8.

Les contraventions aux articles précédents seront punies d'une amende de 50 à 100 P. E.

Elles seront constatées par les agents des services sanitaires et déférées au juge sommaire compétent.

ART. 9.

L'Administration des Wakfs ne sera responsable, en ce qui concerne les mesures édictées par Notre présent décret, que pour les mosquées relevant de son administration.

ART. 10.

Le présent décret entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans les journaux officiels, mais il ne sera applicable que dans les villes désignées ci-après :

Assiout, Chibine-el-Kom, Fayoum, Zagazig, Rosette, Benha, Minieh, Damanhour, Damiette, Suez, Béni-Souef, Tantah, Guizeh, Mansourah, Port-Saïd.

ART. 11.

Si l'Administration des Services sanitaires constate qu'une mosquée ou un bain public d'une localité non comprise dans les villes mentionnées dans l'article précédent, se trouve dans des conditions dangereuses pour la santé publique, et si l'Administration de la dite mosquée ou le propriétaire du bain public se refuse à introduire les améliorations sanitaires prescrites par Notre présent décret, Notre Ministre de l'Intérieur aura le droit de faire fermer les latrines de la mosquée ou du bain public susdit.

contiennent dans le Nil, les canaux, les *birkets* ou sur des
agues.

ue fosse, de quelque espèce qu'elle soit, devra être ventilée.

ART. 4.

L'eau des *médahs* et des *maghtas* doit être changée au mois une fois par semaine.

ART. 5.

Aucune nouvelle mosquée ou bain public ne pourra être construite à partir de la date de la promulgation du présent décret, sans que les plans pour les latrines et pour l'approvisionnement de l'eau aient été soumis, au préalable, à l'Administration des Services sanitaires et approuvés par elle.

Aucune fosse ou latrine, nouvellement construite, aménagée ou séparée, ne pourra être utilisée avant d'avoir été examinée et son usage approuvé par l'Administration des Services sanitaires.

Toutefois ceux qui voudraient ériger une mosquée sans y construire des latrines, médahs ni maghtas ne seront pas tenus d'en demander l'autorisation préalable à l'Administration des Services sanitaires.

ART. 6.

A l'expiration du délai de trois ans fixé à l'art. 1 de Notre présent décret, et dans un nouveau délai de trente jours à partir de la sommation qui sera faite par lettre recommandée au directeur général des Wakfs, au nazir du wakf, ou au propriétaire de la mosquée ou du bain public, si les mesures prescrites ne sont pas appliquées dans une mosquée ou un bain public quelconque, les latrines se trouvant dans les conditions signalées seront fermées, ou bien il sera procédé d'office à la construction de fosses étanches, ainsi qu'à tous travaux nécessaires, aux frais des Wakfs ou des propriétaires dont relève la mosquée ou le bain public.

DÉCRET

Nous, Khédive d'Egypte,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

Le Conseil législatif entendu,

DÉCRÉTONS :

Article Premie

Toutes les latrines des mosquées et des bains publics doivent être pourvues de fosses étanches, et les fosses à fond perdu ne peuvent être utilisées que pour l'écoulement exclusif des eaux des *médahs* et des *maghtas*.

Il est accordé un délai de trois ans pour se conformer à cette prescription.

Art. 2.

Aussitôt que les fosses étanches auront été construites, les anciennes fosses à fond perdu devront être désinfectées et comblées.

S'il n'y a pas assez d'espace pour la construction de nouvelles fosses, celles-ci seront construites sur l'emplacement des anciennes.

Art. 3.

Il est absolument interdit, soit de fixer des tuyaux aux fosses étanches pour le trop-plein, soit de faire déverser les matières

ADMINISTRATION DES SERVICES SANITAIRES

ET D'HYGIÈNE PUBLIQUE

DÉCRET

RELATIF

AUX LATRINES DES MOSQUÉES ET DES BAINS PUBLICS



LE CAIRE

IMPRIMERIE NATIONALE

1892


Bibliotheca Alexandrina
06332333